



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SK402 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240424 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | SAIGE |
| 04 Typ | Z-Power |
| 05 Typ; Variante/Version | ZG-S; 00/00 |
| 06 Vorziffer | HF1DWV30..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01124 |
| 10 EFKO-Code | 4915 |
| 10 Hersteller | WUXI SAIGE ELECTRIC VEHICLE, RC-Wuxi City |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten auf dem Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, auf dem Rahmenrohr im Kniebereich |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,0 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | XINWEI |
| 21 Motor Typ | 10ZW7272324YA |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 2 |
| 24 Leistung n | 560 |
| 25 Md. max Nm | 34.5 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 10ZW7272324YA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1815 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 730 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1310 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 176 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 251 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 79 |
| 46 Achsgarantie v bis | 172 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v/h= 3.50-10; 2.15x10 |
| 53 Reifen Felgen | Min. Index: v= 24B / h= 47B |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e13*168/2013*01124*00 |
| Bemerkungen Z3 | 44) inkl. Batteriesatz zu 36.6 kg |



Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
