



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA104
Typengenehmigung erteilt	19960731
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Thunderbird
05 Typ; Variante/Version	339
06 Vorziffer	SMTTC339J.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	179
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	TRIUMPH	
21 Motor Typ	T309HTR(J)	
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	885	
24 Leistung kW	48.9	
24 Leistung n	8000	
25 Md. max Nm	69	
25 Md. max n	4000	
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohren integriert	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/2201500 oder 2201550	
29 Motorkennzeichen	J	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	2300	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	820	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1180	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	343
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	402
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	436
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R18; 18x2.50 Leichtmetall mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 160/80R16; 16x3.50 Leichtmetall mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung



Typenscheinschweiz.ch