



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA109
Typengenehmigung erteilt	19990421
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Thunderbird Sport
05 Typ; Variante/Version	T309RD
06 Vorziffer	SMTTC378RM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	auf Taverse unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,53
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	205
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	900HT2
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	885
24 Leistung kW	56.9
24 Leistung n	8300
25 Md. max Nm	75.6
25 Md. max n	3900
26 Abgasreinigung	2/ siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2201561 und 1/2201562 mit Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	in Krümmerrohr integriert
29 Motorkennzeichen	R
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	430
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	316
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	441
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17 58V; 3.50x17 Stahl oder LM mit Stahlspeichen



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/70R17 73V; 4.25x17 Stahl oder LM mit Stahlspeichen
<b>Bemerkungen Z1</b>	26) je 1 Katalysator integriert in den Auspuffkrümmern '200 1529/-1527' vor den Hauptschalldämpfern
<b>Bemerkungen Z2</b>	Igniter Box: Gill UK129063, 'CATALYST-LABEL' hinten rechts auf Schwinge ersichtlich.
<b>Bemerkungen Z4</b>	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z6</b>	32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung