



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TA181 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011024 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20250311 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | TRIUMPH |
| 04 Typ | Sprint ST |
| 05 Typ; Variante/Version | 695ABC3I?4HGG6?C; Vers. 09,-10 |
| 06 Vorziffer | SMTTF670XH..... / SMTTF675XH..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*92/61-92/61*00006 |
| 10 EFKO-Code | 5090 |
| 10 Hersteller | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,26 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TRIUMPH |
| 21 Motor Typ | 955HTD1 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 955 |
| 24 Leistung kW | 72.1 |
| 24 Leistung n | 8900 |
| 25 Md. max Nm | 100.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2200132 |
| 29 Motorkennzeichen | X |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 2160 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 735 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1185 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 340 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1475 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 340 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 310 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 500 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 225 |
| 46 Achsgarantie v bis | 355 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); MT3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W); MT6.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 695ABC3IH4HGG65C; (09) / 695ABC3I?4HGG66C; (10) |
| Bemerkungen Z2 | 06) SMTTF670XH..... / SMTTF675XH..... |