



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6TA190  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030124  |
| gültig für Importdatum bis | 20040630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20250311  |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | TRIUMPH   |
| 04 Typ                     | Speedmaster   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 908MLD2CM94MM51; -/1 (44,80 kW)                                   |
| 06 Vorziffer               | SMTTJ913Y4.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*92/61-2000/7*00075  |
| 10 EFKO-Code               | 5090  |
| 10 Hersteller              | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH.<br>UK |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 2,63  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 15 Zuordnung 3             | b   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 170   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR             |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR              |
| 21 Motor Marke                        | TRIUMPH                                       |
| 21 Motor Typ                          | 800 270°                                      |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe                            |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 790   |
| 24 Leistung kW                        | 44.8  |
| 24 Leistung n                         | 7400  |
| 25 Md. max Nm                         | 60.0  |
| 25 Md. max n                          | 3500  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/je 1 im HS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/2202702 (links) und 2202703 (rechts)        |
| 29 Motorkennzeichen                   | Y   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts oben am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenk-/Zündschloss                             |
| 35 Länge von                          | 2420  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 830   |
| 36 Breite bis                         | 0   |



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von              | 1160                     |
| 37 Höhe bis              | 0                        |
| 38 Überhang vorne von    | 0                        |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                        |
| 39 Überhang hinten von   | 420                      |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                        |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1655                     |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                        |
| 41 Spur Achse 1 von      | 420                      |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                        |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                        |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                        |
| 44 Leergewicht von       | 325                      |
| 44 Leergewicht bis       | 0                        |
| 45 Garantiegewicht von   | 450                      |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                        |
| 46 Achsgarantie v von    | 154                      |
| 46 Achsgarantie v bis    | 330                      |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                        |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                        |
| 48 gebremst mech         | 0                        |
| 48 gebremst autom        | 0                        |
| 49 ungebremst mech       | 0                        |
| 49 ungebremst autom      | 0                        |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                     |
| 52 Reifen Felgen         | v= 110/80-18 58H; 2.5x18 |



**53 Reifen Felgen**

h= 170/80-15 77H; 3.5x15

---

**Bemerkungen Z1**

05) Variante mit 24,50 kW unter TG: 6TA1 91

---