



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA196
Typengenehmigung erteilt	20030527
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Daytona 600
05 Typ; Variante/Version	806LWP4I?U3JJ63; 1/-, 3/-
06 Vorziffer	SMTTH845S3..... / SMTTH845S2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00082
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,81+3,00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	240



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	600HPD
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	600
24 Leistung kW	72.1
24 Leistung n	12700
25 Md. max Nm	60.5
25 Md. max n	10000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr vor HS und 1/in HS integr.
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2201917
29 Motorkennzeichen	S??????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2112
35 Länge bis	0
36 Breite von	712



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1131
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	409
39 Überhang hinten bis	449
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	409
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	449
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	268
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	388
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	274
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17

53 Reifen Felgen

h= 180/55ZR17 73W; 5.50x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 25kW siehe TG 6TA1 98
