



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA257
Typengenehmigung erteilt	20060315
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20250325
Erweiterung TG Positionen	'03
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	RocketIII Classic
05 Typ; Variante/Version	C23XFS3IRA5PP51
06 Vorziffer	SMTTLC6035..... / SMTTC01L.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0108
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	auf Traverse unter hinterem Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,85
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	216
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	2300STD
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	2294
24 Leistung kW	103.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	200.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/im VS (Catbox)
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2208411
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss



35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	970
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	435
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	435
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	425
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	585
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	295
46 Achsgarantie v bis	400
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 150/80R17 72V; 3.5x17
53 Reifen Felgen	h= 240/50R16 84V; 7.5x16
Bemerkungen Z1	06) ww.= SMTTLC6035..... / SMTC01L4..J..... / SMTCO1L5..J..... / SMTC01L4..T..... / SMTC01L5..T.....
Bemerkungen Z3	28) 3= 1/2208414, 1/2208415, 1/2208420 oder 3= 1/2208614, 1/2208615, 1/2208620