



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA276
Typengenehmigung erteilt	20070719
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	America
05 Typ; Variante/Version	986MKD2I??R?M51; -/1 (44,9kW)
06 Vorziffer	SMTTJ9118R.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0605
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,33
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	152
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	172
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	865 270°
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	865
24 Leistung kW	44.9
24 Leistung n	6800
25 Md. max Nm	72.4
25 Md. max n	4800
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. l= 2206411, 2206421, 2206419
28 Schalldämpfer 2 Bez	r= 2206412, 2206422, 2206429
29 Motorkennzeichen	8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2387
35 Länge bis	2420



36 Breite von	920
36 Breite bis	960
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1175
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	1655
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	154
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/90-18 61H; 2.5x18 / 130/90-16 67H; 3.0x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 170/80-15 77H; 3.5x15 / 170/80-15 77H; 4.0x15
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 24,9kW siehe CH 6TA2 77
<b>Bemerkungen Z2</b>	Variante 35kW siehe CH 6TB6 68