



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA602
Typengenehmigung erteilt	20021218
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020307
Erweiterung TG Positionen	'04-12/35-46/51/55
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	TGB
04 Typ	Delivery scooter
05 Typ; Variante/Version	BK1; 45/BK1-A, -/BK1-B
06 Vorziffer	RFCBK1BK.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0057
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unter Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,22
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., 1 Trommel, auf HR
21 Motor Marke	TGB
21 Motor Typ	GH5
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.63
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.19
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GL505H oder GL505K
29 Motorkennzeichen	GH5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	1430
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1305
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	161
44 Leergewicht bis	180
45 Garantiegewicht von	235
45 Garantiegewicht bis	236
46 Achsgarantie v von	91
46 Achsgarantie v bis	146
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 3.00-14; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 3.00-14; 2.15x14 oder 120/70-12; 3.00x12