



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6TA608   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040723   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 04 Marke                   | TGB  |
| 04 Typ                     | Racing 125   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BR8; -/BR8-A, -B, -C   |
| 06 Vorziffer               | RFCBR8BR.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*92/61-2000/7*0054   |
| 10 EFKO-Code               | 3858   |
| 10 Hersteller              | TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN                         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten unterhalb Haltegriff, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorn auf Rahmenrohr, rechts, unter Kuststoffabdeckung             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 9,45   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht auf VR                                     |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., Trommel auf HR   |
| 21 Motor Marke                        | TGB   |
| 21 Motor Typ                          | GL8-B   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 125   |
| 24 Leistung kW                        | 6.3   |
| 24 Leistung n                         | 7750  |
| 25 Md. max Nm                         | 8.7   |
| 25 Md. max n                          | 6000  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/im HS integriert  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/GL806   |
| 29 Motorkennzeichen                   | GL8-B   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten auf Motor- /Getriebegehäuse, oberhalb Zentralständer |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss   |
| 35 Länge von                          | 1860  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 675   |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1145  |



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis              | 0                         |
| 38 Überhang vorne von    | 237                       |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                         |
| 39 Überhang hinten von   | 353                       |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1270                      |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                         |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                         |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                         |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                         |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                         |
| 44 Leergewicht von       | 186                       |
| 44 Leergewicht bis       | 0                         |
| 45 Garantiegewicht von   | 266                       |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                         |
| 46 Achsgarantie v von    | 103                       |
| 46 Achsgarantie v bis    | 163                       |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                         |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                         |
| 48 gebremst mech         | 0                         |
| 48 gebremst autom        | 0                         |
| 49 ungebremst mech       | 0                         |
| 49 ungebremst autom      | 0                         |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                      |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70-12 51L; 3.50x12 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 130/70-12 56L; 3.50x12 |



54 Reifen Felgen

v+h= 130/60-13 53L; 3.50x13

---