



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA615
Typengenehmigung erteilt	20100712
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130508
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TGB
04 Typ	Bullet
05 Typ; Variante/Version	BS1; BM/BM1-A, BR/BR1-A
06 Vorziffer	RFCBS1B.A.Y.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2435
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten rechts im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, Mitte Fahrzeug auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,22
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	ww. hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z3	oder mech., Trommeln, auf HR
21 Motor Marke	TGB
21 Motor Typ	GH5
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	5.3
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TGB GL505U øe4!
29 Motorkennzeichen	GH5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1830
35 Länge bis	0



36 Breite von	660
36 Breite bis	670
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1150
40 Abstand Achse 1-2 bis	1250
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	102
46 Achsgarantie v bis	152
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	120/70-12; 3.0x12
53 Reifen Felgen	130/60-13; 3.5x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 29F, h= 43F
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich