



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA623
Typengenehmigung erteilt	20110509
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TGB
04 Typ	X-Large 300
05 Typ; Variante/Version	CU; CUZ/A, -B
06 Vorziffer	RFCCUZCU.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1950
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, Mitte Fahrzeug, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,42
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	128



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/Längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/Längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	TGB
21 Motor Typ	MK
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	264
24 Leistung kW	17.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	24.1
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM HML-MF $\phi$ e4!
29 Motorkennzeichen	MK
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2180
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1472
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	269
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	359
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	214
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 41M; 3.5x14



53 Reifen Felgen

h= 140/60-13 55M; 4.0x13

---