



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TB302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080125 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | TP |
| 04 Typ | Pocket-Bike 090A |
| 05 Typ; Variante/Version | TPGS-303; -/- |
| 06 Vorziffer | L6ACCBL3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2005/30*0104 |
| 10 EFKO-Code | 3961 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG PEACE INDUSTRY Co., Ltd, Zhejiang / PR China |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m4 |
| 15 iA 1 | 3,21 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | BASHAN |
| 21 Motor Typ | 139FMA |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 1.35 |
| 24 Leistung n | 6750 |
| 25 Md. max Nm | 2.2 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im Auspuffrohr vor HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TPB3-x-00 |
| 29 Motorkennzeichen | 139FMA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1985 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 730 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 890 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 250 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 159 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 180 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 85 |
| 46 Achsgarantie v bis | 120 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2,75-14 4PR; 1.4x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 205/30-11 NHS 4PR; 6.5x11 |



Typenscheinschweiz.ch