



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB303
Typengenehmigung erteilt	20080125
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'27/400
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	TP
04 Typ	Pocket-Bike 091
05 Typ; Variante/Version	TPGS-408; -/-
06 Vorziffer	L6ACCBL1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2002/24*0105
10 EFKO-Code	3961
10 Hersteller	ZHEJIANG PEACE INDUSTRY Co., Ltd, Zhejiang / PR China
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,21
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	BASHAN
21 Motor Typ	139FMA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.35
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	2.2
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TPB1-x-00
29 Motorkennzeichen	139FMA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	980
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	177
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1600
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	120
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 2,75-14 4PR; 1.4x14



53 Reifen Felgen	h= 205/30-11 NHS 4PR; 6.5x11
Bemerkungen Z1	27) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung wurde die Schalldämpferhalterung, zur Verbesserung der Bodenfreiheit,
Bemerkungen Z2	gemäss DTC-Bericht Nr. 118MGP230 wie folgt abgeändert:
Bemerkungen Z3	- Verkürzen der Höhe der Schalldämpferhalterung; Schalldämpfermantel bis Mitte Befestigungsschlitz = 10mm
Bemerkungen Z4	- Versetzen der Schalldämpferhalterung um 30mm gegen Fahrzeugmitte,
Bemerkungen Z5	gemessen vom Halter am Rahmen zur Schalldämpferhalterung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	400 - Schalldämpferhalterung abgeändert