



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TB304 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120113 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | TP |
| 04 Typ | TPGS-601 Sport |
| 05 Typ; Variante/Version | TPGS-601; -/- |
| 06 Vorziffer | L6APCJL8..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*1124 |
| 10 EFKO-Code | 3961 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG PEACE INDUSTRY Co., Ltd, Zhejiang / PR China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m4 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | KANGCHAO |
| 21 Motor Typ | 154FMI |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 7 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 10.6 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | øe11! 601 |
| 29 Motorkennzeichen | 154FMI |
| 29 Motorkennzeichen | rechts, am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 1900 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 720 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1010 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1260 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 193 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 268 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 82 |
| 46 Achsgarantie v bis | 186 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/50-16 47L; 3.00x16 |



53 Reifen Felgen

h= 140/50-16 56L; 4.50x16
