



# Typenschein Auszug

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6TB402                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100917                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20180630                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                           |
| 01 EFKO-Code               | 61                                          |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                           |
| 03 Fahrzeugklasse          | L1e                                         |
| 04 Marke                   | TISONG                                      |
| 04 Typ                     | Swift                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | TM-300; TM-300-A/1                          |
| 06 Vorziffer               | LLMESBTS.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 285                                         |
| 07 Karosserieform          | Roller                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2002/24-2002/24*0297                    |
| 10 EFKO-Code               | 3968                                        |
| 10 Hersteller              | TISONG GROUP CO. LTD., RC- Linhai, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmen unter Trittplatte         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorn am Rahmen unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                        |
| 15 Getriebe 1              | s                                           |
| 15 iA 1                    | 1,00                                        |
| 15 Zuordnung 1             | a                                           |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 43                                          |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                         |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                         |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                         |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht auf VR             |
| 17 Handbremse Z2                      | mech., Trommel auf HR                     |
| 21 Motor Marke                        | TISONG                                    |
| 21 Motor Typ                          | TSBM-2000                                 |
| 22 Bauart                             | / Radnabenmotor                           |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E                                         |
| 23 Hubraum                            | 0                                         |
| 24 Leistung kW                        | 2.5                                       |
| 24 Leistung n                         | 550                                       |
| 25 Md. max Nm                         | 45                                        |
| 25 Md. max n                          | 0                                         |
| 29 Motorkennzeichen                   | TSBM-2000                                 |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | 2500W bei 550/min 48V DC links am Gehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenstütze                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                   |
| 35 Länge von                          | 1830                                      |
| 35 Länge bis                          | 0                                         |
| 36 Breite von                         | 660                                       |
| 36 Breite bis                         | 0                                         |
| 37 Höhe von                           | 1100                                      |
| 37 Höhe bis                           | 0                                         |
| 38 Überhang vorne von                 | 0                                         |



|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                                 |
| 39 Überhang hinten von   | 0                                                 |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                                 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320                                              |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                                 |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                                                 |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                                                 |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                                                 |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                                                 |
| 44 Leergewicht von       | 194                                               |
| 44 Leergewicht bis       | 0                                                 |
| 45 Garantiegewicht von   | 269                                               |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                                                 |
| 46 Achsgarantie v von    | 120                                               |
| 46 Achsgarantie v bis    | 180                                               |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                                                 |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                                                 |
| 48 gebremst mech         | 0                                                 |
| 48 gebremst autom        | 0                                                 |
| 49 ungebremst mech       | 0                                                 |
| 49 ungebremst autom      | 0                                                 |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein                                              |
| 52 Reifen Felgen         | v= 3.00-10 4PR, mind. Index 35B; 2.50x10          |
| 53 Reifen Felgen         | h= 3.00-10 4PR, mind. Index 48B; 2.50x10          |
| Bemerkungen Z1           | 44) inkl. Batterien, Total max. 44.8kg (4x11.2kg) |
| Bemerkungen Z3           | 55) Geräusch nicht bewertbar                      |



**Typenscheinschweiz.ch**