



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB647
Typengenehmigung erteilt	20160225
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Explorer 1200 XR
05 Typ; Variante/Version	V201; 1/1,-/3,-/5,-/7,-/9,-/11,-/13,-/15
06 Vorziffer	SMTV1F4.E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00208
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	211
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	E
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1215
24 Leistung kW	102.4
24 Leistung n	9300
25 Md. max Nm	123.2
25 Md. max n	6200
26 Abgasreinigung	1/TR 2203390
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstände
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase



34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	930
37 Höhe von	1400
37 Höhe bis	1540
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	380
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	356
45 Garantiegewicht von	508
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	332
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R19 60V; 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 170/60R17 72V; 4.50x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 1/1, 1/3, 1/5 / 1/7, 1/9, 1/11 / 1/13 / 1/15
Bemerkungen Z3	27) 1/TR.2205330 [E9] / 1/TR.9600611 [E9] / 1/TR.2205335 [E9] / 1/TR.9600720 [E9]
Bemerkungen Z4	55) 94 dB/A / 4650 / 93 dB/A / 4650 / 94 dB/A / 4650 / 93 dB/A / 4650
Bemerkungen Z7	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z8	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z11	34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z12	35) 2230 mm / 2352-2380 mm
Bemerkungen Z14	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z15	36) 830-930 mm / 954-1000 mm