



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB671
Typengenehmigung erteilt	20160907
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Thunderbird LT
05 Typ; Variante/Version	BF01; 1/1
06 Vorziffer	SMTTNB32C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00227
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,21
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	169
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z2	mit ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	C
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1699
24 Leistung kW	72.1
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	159.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2205360 und 1/2205370
29 Motorkennzeichen	C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; hinten, oben am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen



35 Länge von	2546
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	860
37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	1385
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	555
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1664
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	555
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	460
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	600
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	228
46 Achsgarantie v bis	395
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 150/80R16 71V; 3.5x16
53 Reifen Felgen	h= 180/70R16 77V; 5.5x16
Bemerkungen Z1	36) a.W. Windschild, Trittbretter, Seitentaschen, Gepäckbrücke mit integrierter Lehne
Bemerkungen Z3	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z4	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z6	37) 1385 mit Windschutzscheibe