



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB673
Typengenehmigung erteilt	20161213
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Bonneville ?
05 Typ; Variante/Version	DV01; 1/?
06 Vorziffer	SMTDAD..H.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00239
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,18
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	177
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	ww. hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	od. hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	H
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1200
24 Leistung kW	56.6
24 Leistung n	6100
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/2202498
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2195
35 Länge bis	2235



36 Breite von	800
36 Breite bis	910
37 Höhe von	1025
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	395
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	370
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	395
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	317
44 Leergewicht bis	343
45 Garantiegewicht von	367
45 Garantiegewicht bis	477
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90 19 57V; 2.5x19 / 90B16 74H; 2.5x16
53 Reifen Felgen	h= 150/80 16 71V; 3.5x16 / 150/80R16 71V; 3.5x16
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Bonneville Bobber / Bonneville Bobber Black / Bonneville Speedmaster
Bemerkungen Z3	05) 1/1-9 / 1/10-18 / 1/19-27
Bemerkungen Z4	06) SMTDAD76H..... / SMTDAD84H..... / SMTDAD79H.....
Bemerkungen Z5	17) 1 Scheibe gelocht, auf VR / 2 Scheiben gelocht, auf VR / 2 Scheiben gelocht, auf VR
Bemerkungen Z6	35) 2235 / 2237 / 2195
Bemerkungen Z7	36) 800-865 / 800-865 / 865-910
Bemerkungen Z8	37) 1025-1270 / 1025-1270 / 1040-1270
Bemerkungen Z9	44) 317 / 324 / 343
Bemerkungen Z10	45) 367 / 367 / 477
Bemerkungen Z11	46) v= 167 / h= 200 / v= 167 / h= 200 / v= 172 / h= 305
Bemerkungen Z13	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1350 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z14	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) 1/1,10,27 / 1/2,3,4,12,13,14,23,24,25 / 1/5,9,11,18,19,26 / 1/6,7,8,15,16,17,20,21,22
Bemerkungen Z18	27) 1/2202293 + 1/2202294 / 1/9600576 + 1/9600577 / 1/2203337 + 1/2203338 / 1/9601104 + 1/9601105
Bemerkungen Z19	/ 1/9600580 + 1/9600581 / 1/2202298 + 1/2202299 / 1/9601107 + 1/9601108
Bemerkungen Z20	/ 1/9600716 + 1/9600717 / / 1/9601110 + 1/9601111



Bemerkungen Z21

55) 97 dB/A / 3050 / 99 dB/A / 3050 / 97 dB/A / 3050 / 97
dB/A / 3050
