



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB675
Typengenehmigung erteilt	20170223
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Street Twin
05 Typ; Variante/Version	DP02; 1/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/6 35kW
06 Vorziffer	SMTDAD80G..... / SMTDAD74G.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00249
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,41
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	162
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	G
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	900
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	5900
25 Md. max Nm	80.0
25 Md. max n	3350
26 Abgasreinigung	1/zwischen beiden HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	G
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts auf Motorge- häuse neben Kupplungsdeckel
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase



34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2090
35 Länge bis	2280
36 Breite von	775
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1114
37 Höhe bis	1290
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	360
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	425
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	282
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 (56H); 2.75x18
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 (69H); 4.25x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 40,44 kW siehe TG 6TB6 44
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 1/1, 1/4 / 1/2, 1/5 / 1/3, 1/6
Bemerkungen Z5	27) 1/TR.2202308+1/2201431 [e11] [E9] / 1/TR.9600532+1/9600531 [e11] [E9] / 1/TR.9600511+1/9600510 [e11] [E9]
Bemerkungen Z6	55) 92 dB/A / 2950 / 93 dB/A / 2950 / 93 dB/A / 2950
Bemerkungen Z9	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z10	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z13	34) ohne Topcase / mit Topcase / mit Windschild
Bemerkungen Z14	35) 2090 mm / 2280 mm / 2090 mm
Bemerkungen Z15	37) 1114 mm / 1190 mm / 1290 mm
Bemerkungen Z18	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z19	36) 775-785 mm / 775-800 mm