



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6TB709  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20171228  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20250311  |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | TRIUMPH   |
| 04 Typ                     | Tiger 800 XCX LRH   |
| 05 Typ; Variante/Version   | C301; 1/14  |
| 06 Vorziffer               | SMTTRE23B8.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*168/2013-168/2013*00282                                       |
| 10 EFKO-Code               | 5090  |
| 10 Hersteller              | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH.<br>UK |
| 11 Herstellerplakette      | links, beim Lenkkopf  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, beim Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 3,13  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 15 Zuordnung 3             | b   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 210                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS  |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS   |
| 21 Motor Marke                        | TRIUMPH                                |
| 21 Motor Typ                          | B                                      |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 800                                    |
| 24 Leistung kW                        | 69.7                                   |
| 24 Leistung n                         | 9500                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 78.8                                   |
| 25 Md. max n                          | 8050                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/TR.2203055                           |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/TR.9600723 [E9]                      |
| 29 Motorkennzeichen                   | B                                      |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenstände              |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenk- und Zündschloss                  |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. Topcase                           |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | und ww. mit Seitenkoffern              |
| 35 Länge von                          | 2215                                   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 805  |
| 36 Breite bis            | 940  |
| 37 Höhe von              | 1340 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 335  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1545 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 335  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 302  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 449  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 172  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 300  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0   |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein  |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 90/90-21 54V; 2.15x21  |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 150/70R17 69V; 4.25x17   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne<br>Scheibenwischer zulässig |
| <b>Bemerkungen Z2</b>        | (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>        | 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>        | 36) 805-940 mm / 1000 mm  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>        | 34) ohne Topcase / mit Topcase  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>        | 35) 2215 mm / 2385 mm   |