



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TB716 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171228 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20250311 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | TRIUMPH |
| 04 Typ | Tiger 800 XCX LRH |
| 05 Typ; Variante/Version | C302; 1/7 (35kW) |
| 06 Vorziffer | SMTTRE23B8..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*168/2013-168/2013*00286 |
| 10 EFKO-Code | 5090 |
| 10 Hersteller | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK |
| 11 Herstellerplakette | links, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 158 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | TRIUMPH |
| 21 Motor Typ | B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 800 |
| 24 Leistung kW | 34.85 |
| 24 Leistung n | 9250 |
| 25 Md. max Nm | 73.0 |
| 25 Md. max n | 3750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/TR.2203055 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TR.2205421 [E9] |
| 29 Motorkennzeichen | B |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstände |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | und ww. mit Seitenkoffern |
| 35 Länge von | 2215 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 805 |
| 36 Breite bis | 940 |
| 37 Höhe von | 1340 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 335 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1545 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 335 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 302 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 449 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 172 |
| 46 Achsgarantie v bis | 300 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54V; 2.15x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17 69V; 4.25x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 70kW siehe TG 6TB7 02 |
| Bemerkungen Z3 | 34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig |
| Bemerkungen Z4 | (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS) |
| Bemerkungen Z6 | 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer |
| Bemerkungen Z7 | 36) 805-940 mm / 1000 mm |
| Bemerkungen Z9 | 34) ohne Topcase / mit Topcase |
| Bemerkungen Z10 | 35) 2215 mm / 2385 mm |