



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB731
Typengenehmigung erteilt	20181220
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Bonneville Bobber
05 Typ; Variante/Version	DV01A; 1/1-36
06 Vorziffer	SMTDAD8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11262
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,18
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	177
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	H
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1200
24 Leistung kW	56.6
24 Leistung n	6100
25 Md. max Nm	106
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/ww. 2202498 oder 2202709
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2235
35 Länge bis	0



36 Breite von	760
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1025
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	317
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	367
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	167
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90 19 57V; 2.5x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/80 16 71V; 3.5x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 1/1,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19 / 1/2,3,4,11,12,13,20,21
<b>Bemerkungen Z3</b>	23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36 / 22,29,30,31
<b>Bemerkungen Z4</b>	27) 1/2202293 + 1/2202294 [E9] / 1/9600576 + 1/9600577 [E9]
<b>Bemerkungen Z5</b>	1/2203337 + 1/2203338 [E9] / 1/9600580 + 1/9600581 [E9]
<b>Bemerkungen Z6</b>	1/2202298 + 1/2202299 [E9] / 1/9600716 + 1/9600717 [E9]
<b>Bemerkungen Z7</b>	1/9601104 + 1/9601105 [E9] /
<b>Bemerkungen Z8</b>	1/9601107 + 1/9601108 [E9] /
<b>Bemerkungen Z9</b>	1/9601110 + 1/9601111 [E9] /
<b>Bemerkungen Z10</b>	55) 97 dB/A / 3050 / 99 dB/A / 3050