



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB743
Typengenehmigung erteilt	20181220
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Thruxton (R)
05 Typ; Variante/Version	DEO1A; 1/??
06 Vorziffer	SMTDAD7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11258
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	217
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	H
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1200
24 Leistung kW	71.5
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	112.0
25 Md. max n	4950
26 Abgasreinigung	1/ww. 22024968 oder 2202709
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstände
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2105



35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1030
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	380
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	297
44 Leergewicht bis	300
45 Garantiegewicht von	432
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	283
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60ZR17 69W; 5.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) Thruyton / Thruyton R / Thruyton / Thruyton R / Thruyton / Thruyton R
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 1/1, -/14, -/20 / 1/4, -/11, -/21 / 1/2, -/12,-/22 / 1/3, -/13, -/23 / 1 /6, -/16, -/25 / 1/5, -/15
<b>Bemerkungen Z4</b>	-/24, -/34 / -/31 / -/32 / -/33 / -/36 / -/26, -/35
<b>Bemerkungen Z5</b>	27) 1/TR.2203872+1/2203878 [E9] / 1/TR.2203460+1/2203465 [E9] / 1/TR.9600513+1/9600514 [E9]
<b>Bemerkungen Z6</b>	55) 93 dB/A / 3375 / 93 dB/A / 3375 / 95 dB/A / 3375
<b>Bemerkungen Z8</b>	04) Thruyton / Thruyton R / Thruyton / Thruyton R
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) 1/8, -/18, -/28 / 1/7, -/17, -/27 / 1/10, -/20, -/30 / 1/9, -/19, -/29
<b>Bemerkungen Z10</b>	-/38 / -/37 / -/40 / -/39
<b>Bemerkungen Z11</b>	27) 1/TR.9600534+1/9600535 [E9] / 1/TR.9600537+1/9633538 [E9]
<b>Bemerkungen Z12</b>	55) 95 dB/A / 3375 / 95 dB/A / 3375
<b>Bemerkungen Z14</b>	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z15</b>	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
<b>Bemerkungen Z18</b>	34) ohne Topcase / mit Topcase / mit Windschild
<b>Bemerkungen Z19</b>	37) 1030 mm / 1120 mm / 1140-1200 mm
<b>Bemerkungen Z21</b>	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
<b>Bemerkungen Z22</b>	36) 745 mm / 770 mm



**Typenscheinschweiz.ch**