



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB756
Typengenehmigung erteilt	20191219
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 800 XR(?)
05 Typ; Variante/Version	C201; 1/?
06 Vorziffer	SMTTLE2.B8..... / SMTTLR2.B8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00628
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	unter Sattel, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,13
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	B
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	70
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	79
25 Md. max n	7600
26 Abgasreinigung	1/2203055
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorgehäuse neben Kupplungsdeckel
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	795



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	296
44 Leergewicht bis	320
45 Garantiegewicht von	364
45 Garantiegewicht bis	435
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	291
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90 19 57V; 2.50x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70 17 69V; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 35kW siehe TG 6TB7 58
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	04) Tiger 800 XRX / Tiger 800 XR / Tiger 800 XRT
<b>Bemerkungen Z5</b>	05) 1/1 / 1/3 / 1/9 / 1/11 / 1/5 / 1/13 / 1/7 / 1/15
<b>Bemerkungen Z6</b>	06) SMTTLE20B8..... / SMTTLE24B8..... / SMTT.E26B8.....
<b>Bemerkungen Z7</b>	SMTTLE22B8..... / /
<b>Bemerkungen Z8</b>	27) 1/TR.2205140 / 1/TR.A9600426 / 1/TR.2205140 / 1/TR.A9600426 / 1/TR.2205140 / 1/TR.A9600426
<b>Bemerkungen Z9</b>	45) 435 / 364 / 435 / 364 / 435 / 435 / 435 / 435
<b>Bemerkungen Z10</b>	46) h=291 / 220 / 291 / 220 / 291 / 291 / 291 / 291