



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB787
Typengenehmigung erteilt	20200318
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 900 ?
05 Typ; Variante/Version	C702; 1/1-22
06 Vorziffer	SMTTRE6.D8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11521
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,13
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	153
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	D
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	888
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	79
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	2/TR.2203676
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstände
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2233



35 Länge bis	2269
36 Breite von	831
36 Breite bis	935
37 Höhe von	1383
37 Höhe bis	1502
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	358
39 Überhang hinten bis	370
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	1556
41 Spur Achse 1 von	358
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	370
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	300
45 Garantiegewicht von	438
45 Garantiegewicht bis	447
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57V; 2.50x19 / 90/90-21 54V; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69V; 4.25x17 / 150/70R17 69V; 4.25x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 70kW siehe TG 6TB7 84
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Tiger 900 / Tiger 900 GT / Tiger 900 GT(LRH) / Tiger 900 Rally / Tiger 900 GT Pro / Tiger 900 Rally Pro
Bemerkungen Z5	05) 1/1 / 1/2, -/13 / 1/3, -/14 / 1/4, -/15 / 1/5, -/16 / 1/6, -/17
Bemerkungen Z6	27) 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699
Bemerkungen Z7	44) 291 / 293 / 292 / 295 / 297 / 300
Bemerkungen Z8	45) 438 / 440 / 439 / 442 / 444 / 447
Bemerkungen Z9	46) v= 161 / v= 162 / v= 163 / v= 160 / v= 162 / v= 161
Bemerkungen Z10	h= 288 / h= 289 / h= 286 / h= 292 / h= 291 / h= 295
Bemerkungen Z12	04) Tiger 900 / Tiger 900 GT / Tiger 900 GT(LRH) / Tiger 900 Rally / Tiger 900 GT Pro / Tiger 900 Rally Pro
Bemerkungen Z13	05) 1/7 / 1/8, -/18 / 1/9, -/19 / 1/10, -/20 / 1/11, -/21 / 1/12, -/22
Bemerkungen Z14	27) 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702
Bemerkungen Z15	44) 291 / 293 / 292 / 295 / 297 / 300
Bemerkungen Z16	45) 438 / 440 / 439 / 442 / 444 / 447
Bemerkungen Z17	46) v= 161 / v= 162 / v= 163 / v= 160 / v= 162 / v= 161
Bemerkungen Z18	h= 288 / h= 289 / h= 286 / h= 292 / h= 291 / h= 295



Bemerkungen Z20	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig			
Bemerkungen Z21	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)			
Bemerkungen Z23	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer		34) ohne Topcase / mit Topcase	
Bemerkungen Z24	36) 831-939 / 1054		35) 2233-2269 / 2379	