



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB789
Typengenehmigung erteilt	20200318
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Street Triple R
05 Typ; Variante/Version	HD04; 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
06 Vorziffer	SMTHDA5.4Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11378
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,88
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	241
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	4
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	765
24 Leistung kW	86.8
24 Leistung n	12000
25 Md. max Nm	77.0
25 Md. max n	9400
26 Abgasreinigung	1/ww.TR2202770 oder TR2205461 und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. TR2203075, TR2205462
29 Motorkennzeichen	4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2050
35 Länge bis	2092
36 Breite von	765



36 Breite bis	775
37 Höhe von	1045
37 Höhe bis	1189
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	345
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1405
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	345
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	383
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	248
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.5x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.5x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Street Triple R / Street Triple R (LRH) / Street Triple R / Street Triple R (LRH)
Bemerkungen Z3	05) 2/1 / 2/2 / 2/3 / 2/4
Bemerkungen Z4	27) 1/TR2203075 / 1/TR2203075 / 1/TR2205462 / 1/TR2205462
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z9	37) 1085 mm / 1189 mm