



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB794
Typengenehmigung erteilt	20201118
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	? Twin (?)
05 Typ; Variante/Version	DP04R; 1/1, 1/2, 2/1
06 Vorziffer	SMTDAD74G.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11594
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,41
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	G
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	900
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	80
25 Md. max n	3764
26 Abgasreinigung	1/TR2207333 [E9] und 2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TR 2203293 und 1/TR2203294 [E9]
29 Motorkennzeichen	G
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts auf Motorge- häuse neben Kupplungsdeckel
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase



34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Windschild
35 Länge von	2095
35 Länge bis	2280
36 Breite von	780
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1290
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	330
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	426
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	282
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 (56H); 2.75x18
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 (69H); 4.25x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 70kW siehe TG 6TB7 90
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Street Twin / Street Twin Goldline / Speed Twin 900
Bemerkungen Z5	05) 1/1 / 1/2 / 2/1
Bemerkungen Z7	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z8	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z11	34) ohne Topcase / mit Topcase / mit Windschild
Bemerkungen Z12	35) 2095 mm / 2280 mm / 2095 mm
Bemerkungen Z13	37) 1110 mm / 1190 mm / 1290 mm
Bemerkungen Z16	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z17	36) 780 mm / 800 mm