



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB810
Typengenehmigung erteilt	20220303
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 900 ?
05 Typ; Variante/Version	C701; 1/34-39, 1/41-46, 1/62-69
06 Vorziffer	SMTTRE6.D8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11520
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,13
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	193
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	D
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	888
24 Leistung kW	70
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	87
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	2/siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2203699 oder 9681702
29 Motorkennzeichen	D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstände
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2233



35 Länge bis	2269
36 Breite von	831
36 Breite bis	935
37 Höhe von	1383
37 Höhe bis	1502
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	358
39 Überhang hinten bis	371
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	1556
41 Spur Achse 1 von	358
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	371
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	303
45 Garantiegewicht von	439
45 Garantiegewicht bis	450
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57V; 2.50x19 / 90/90-21 54V; 2.15x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R17 69V; 4.25x17 / 150/70R17 69V; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 35kW siehe TG 6TB8 09
<b>Bemerkungen Z3</b>	26) K: 2/ww. TR.2204228+2204229 od. 2204943+2204944 od. 2203685+2203690
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	04) 900 / GT / GT (LRH) / Rally / GT Pro / Rally Pro
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) 1/34 / 1/35 / 1/36 / 1/37 / 1/38 / 1/39
<b>Bemerkungen Z8</b>	27) 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699 / 1/TR2203699
<b>Bemerkungen Z9</b>	44) 291 / 291-293 / 291-292 / 291-295 / 291-297 / 291-300
<b>Bemerkungen Z10</b>	45) 440 / 440 / 439 / 442 / 444 / 447
<b>Bemerkungen Z11</b>	46) v= 162 / v= 162 / v= 163 / v= 160 / v= 162 / v= 161
<b>Bemerkungen Z12</b>	h= 289 / h= 289 / h= 286 / h= 292 / h= 291 / h= 295
<b>Bemerkungen Z14</b>	04) 900 / GT / GT (LRH) / Rally / GT Pro / Rally Pro
<b>Bemerkungen Z15</b>	05) 1/41 / 1/42 / 1/43 / 1/44 / 1/45 / 1/46
<b>Bemerkungen Z16</b>	27) 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702 / 1/TR9681702
<b>Bemerkungen Z17</b>	44) 291 / 291-293 / 291-292 / 291-295 / 291-297 / 291-300
<b>Bemerkungen Z18</b>	45) 440 / 440 / 439 / 442 / 444 / 447
<b>Bemerkungen Z19</b>	46) v= 162 / v= 162 / v= 163 / v= 160 / v= 162 / v= 161
<b>Bemerkungen Z20</b>	h= 289 / h= 289 / h= 286 / h= 292 / h= 291 / h= 295
<b>Bemerkungen Z23</b>	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer 34) ohne Topcase / mit Topcase
<b>Bemerkungen Z24</b>	36) 831-939 / 1054 35) 2233-2269 / 2379