



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB811
Typengenehmigung erteilt	20220428
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 1200 ?
05 Typ; Variante/Version	PV01; ?/1
06 Vorziffer	SMTTAP2.VU.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11821
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,77
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	202
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	V
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1160
24 Leistung kW	110.4
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	130
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TR.2209252
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/TR.2207744
29 Motorkennzeichen	V
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstände
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase



34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2245
35 Länge bis	2295
36 Breite von	982
36 Breite bis	984
37 Höhe von	1436
37 Höhe bis	1547
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	359
39 Überhang hinten bis	384
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	359
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	384
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	337
45 Garantiegewicht von	462
45 Garantiegewicht bis	484
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variant: 1/-, 2/-, 4/-, 6/-, 8/- : v= 120/70R19 60V; 3.00x19 / h= 150/70R18 70V; 4.25x18
53 Reifen Felgen	Variant: 3/-, 5/-, 7/-, 9/- : v= 90/90-21 54V; 2.15x21 / h= 150/70R18 70V; 4.25x18
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) ?= GT / GT Pro / Rally Pro / GT Explorer / Rally Explorer
Bemerkungen Z3	05) 1/1 / 2/1 / 3/1 / 4/1 / 5/1
Bemerkungen Z4	45) 462 kg / 467 kg / 471 kg / 477 kg / 483 kg
Bemerkungen Z5	46) v= 177 kg / v= 178 kg / v= 176 kg / v= 184 kg / v= 183 kg
Bemerkungen Z6	h= 295 kg / h= 297 kg / h= 304 kg / h= 301 kg / h= 309 kg
Bemerkungen Z8	04) GT Pro / Rally Pro / GT Explorer / Rally Explorer
Bemerkungen Z9	05) 6/1 / 7/1 / 8/1 / 9/1
Bemerkungen Z10	45) 468 kg / 472 kg / 478 kg / 484 kg
Bemerkungen Z11	46) v= 178 kg / v= 176 kg / v= 184 kg / v= 183 kg
Bemerkungen Z12	h= 297 kg / h= 304 kg / h= 301 kg / h= 309 kg
Bemerkungen Z15	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z16	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z18	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer 34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z19	36) 982-984 mm / 1025 mm 35) 2245-2295 mm / 2393 mm