



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TB824 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240208 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250722 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/11/12/17/26/27/54 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | TRIUMPH |
| 04 Typ | Tiger 900 GT Pro |
| 05 Typ; Variante/Version | C080; 2/1 |
| 06 Vorziffer | SMTTRC82..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2024/2838*16059 |
| 10 EFKO-Code | 5090 |
| 10 Hersteller | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR+HR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | TRIUMPH |
| 21 Motor Typ | D |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 888 |
| 24 Leistung kW | 79.5 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 90 |
| 25 Md. max n | 6850 |
| 26 Abgasreinigung | 1/TRIUMPH 2207840 [E9] |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TRIUMPH 2208260 [E9] |
| 29 Motorkennzeichen | D |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | und ww. mit Seitenkoffern |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2305 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 930 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1410 |
| 37 Höhe bis | 1460 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 388 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1556 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 388 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 297 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 444 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 292 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-19 57V; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17 69V; 4.25x17 |
| 54 Reifen Felgen | Mischbereifung genehmigt |
| Bemerkungen Z1 | 34) mit Topcase 34) mit Seitenkoffer |
| Bemerkungen Z2 | 35) 2390 36) 1034 |