



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB860
Typengenehmigung erteilt	20250205
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Bonneville T100
05 Typ; Variante/Version	DBB0; 1/1
06 Vorziffer	SMTD4BG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16378
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2.41
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	172
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	G
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	900
24 Leistung kW	47.8
24 Leistung n	7400
25 Md. max Nm	80
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	1/in HS und 2/je 1 in NS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TR.2206341 [E9]
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/TR.2204523 + 1/2204524 [E9]
29 Motorkennzeichen	G
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase



34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Seitenkoffern
35 Länge von	2170
35 Länge bis	2270
36 Breite von	780
36 Breite bis	880
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1360
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	400
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	438
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	292
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 (56H); 2.75x18
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 (69H); 4.25x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35kW siehe TG 6TB8 61