



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TB861 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250205 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | TRIUMPH |
| 04 Typ | Bonneville T100 |
| 05 Typ; Variante/Version | DBB0R; 1/1 35kW |
| 06 Vorziffer | SMTD4BG..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*16379 |
| 10 EFKO-Code | 5090 |
| 10 Hersteller | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK |
| 11 Herstellerplakette | links, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2.41 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 172 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | TRIUMPH |
| 21 Motor Typ | G |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 900 |
| 24 Leistung kW | 35 |
| 24 Leistung n | 6750 |
| 25 Md. max Nm | 80 |
| 25 Md. max n | 3750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS und 2/je 1 in NS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TR.2206341 [E9] |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/TR.2204523 + 1/2204524 [E9] |
| 29 Motorkennzeichen | G |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben rechts auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Topcase |



| | |
|--------------------------|--------------------|
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. Seitenkoffern |
| 35 Länge von | 2170 |
| 35 Länge bis | 2270 |
| 36 Breite von | 780 |
| 36 Breite bis | 880 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 1360 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 400 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 303 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 438 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 152 |
| 46 Achsgarantie v bis | 292 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-18 (56H); 2.75x18 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17 (69H); 4.25x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 47.8 kW siehe TG 6TB8 60 |