



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB884
Typengenehmigung erteilt	20250527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	TF450-E
05 Typ; Variante/Version	Z010; 2/1
06 Vorziffer	SMTK14Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*16495
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	Triumph Motorcycles Ltd, LE10 3BZ Hinckley, Leicestershire - United Kingdom
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.71
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	102



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	Z
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	450
24 Leistung kW	12.4
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	27.6
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TRIUMPH 2206644 [E9]
29 Motorkennzeichen	Z
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2225
35 Länge bis	0
36 Breite von	950
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1282
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1498
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	194
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	214
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	116
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 140/80-18; 2.15x18

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 28K / h= 34K

---