



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB909
Typengenehmigung erteilt	20251028
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 1200 ?
05 Typ; Variante/Version	PVB0; 2/2
06 Vorziffer	SMTPB0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*16304
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.77
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	202
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR+HR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	V
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1160
24 Leistung kW	110.4
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	130.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TRIUMPH 2209254 [E9]
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/TRIUMPH 2207744 [E9]
29 Motorkennzeichen	V
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
35 Länge von	2274



35 Länge bis	0
36 Breite von	984
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1487
37 Höhe bis	1547
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	326
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	473
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	176
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	304
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54V; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18 70V; 4.25x18
54 Reifen Felgen	Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	04) Tiger 1200 Desert Edition
Bemerkungen Z3	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z4	ohne Scheibenwischer (Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig.