



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6TB910 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251219 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | TRIUMPH |
| 04 Typ | Daytona 660 |
| 05 Typ; Variante/Version | LG20; 1/2 |
| 06 Vorziffer | SMTLGL23..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2024/2838*16195 |
| 10 EFKO-Code | 5090 |
| 10 Hersteller | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK |
| 11 Herstellerplakette | links, hinten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.40 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 216 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | TRIUMPH |
| 21 Motor Typ | U |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 660 |
| 24 Leistung kW | 70.0 |
| 24 Leistung n | 11250 |
| 25 Md. max Nm | 69.0 |
| 25 Md. max n | 8250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/TRIUMPH 2207330 [E9] |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TRIUMPH 2207075 [E9] |
| 29 Motorkennzeichen | U |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben rechts auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2050 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 736 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1145 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1425 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 276 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 411 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 206 |
| 46 Achsgarantie v bis | 365 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

53 Reifen Felgen

h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 35 kW siehe TG 6TB9 13
