



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TD602
Typengenehmigung erteilt	20130114
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TELL
04 Typ	Silver Blade 250
05 Typ; Variante/Version	T74; 1/0
06 Vorziffer	LBBT7410.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0469
10 EFKO-Code	4763
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf (unter Abdeckung im Handschuhfach)
12 Fahrgestellnummer	vorne am Lenkkopf (unter Abdeckung im Handschuhfach)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,54
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	QJ / KEEWAY
21 Motor Typ	169MM-5A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	15.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	23.4
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! QJ EX-T74-1
29 Motorkennzeichen	??169MM-5A
29 Motorkennzeichen	am Variomatikgehäuse hinten oben
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	800



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	269
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	344
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	131
46 Achsgarantie v bis	213
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-14 55S; 3.5x14

---

**53 Reifen Felgen**

h= 140/60-14 64S; 3.5x14

---