



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6TD908 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210715 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20260417 |
| Erweiterung TG Positionen | 'TG-Inhaber / Abtretung |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2T |
| 04 Marke | TRS |
| 04 Typ | TR1 280 |
| 05 Typ; Variante/Version | TR1 A; 280/0, 280/1 |
| 06 Vorziffer | UBKTR1280..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2019/129*30008 |
| 10 EFKO-Code | 6948 |
| 10 Hersteller | TRS MOTORCYCLES, S.L., 08021 Barcelona |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten am Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 4,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 75 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TRS |
| 21 Motor Typ | TR2802T |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 272 |
| 24 Leistung kW | 5.5 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 16.6 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffkrümmer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TRS 10TR100 [e9] |
| 29 Motorkennzeichen | TR2802T |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Vor Zylinder unter Auspuffkrümmer |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2030 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1335 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 146 |
| 44 Leergewicht bis | 148 |
| 45 Garantiegewicht von | 181 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 104 |
| 46 Achsgarantie v bis | 114 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|--|
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-21; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 4.00xR18; 2.15x18 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 30F, h= 33F |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich |