



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6TE301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190221 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 64 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 104 |
| 02 Fahrzeugsuart | Dreirad |
| 03 Fahrzeugklasse | L2e-P |
| 04 Marke | TOL |
| 04 Typ | T414 |
| 05 Typ; Variante/Version | TOL1500DZK; 00/01 |
| 06 Vorziffer | L3ZEJV1A..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*11155 |
| 10 EFKO-Code | 4827 |
| 10 Hersteller | ZHEIJANG HUANGYAN SANYE GROUP CO, 31800 Taizhou City |
| 11 Herstellerplakette | vorne, unter Fahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, am Rahmenrohr unter Lenker |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR; Hebel |
| 17 Handbremse Z2 | rechts; hydr., Scheiben gelocht, auf |
| 17 Handbremse Z3 | HR; Hebel links |
| 19 Feststellbremse | mech., auf Scheiben gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | ZHEJIANG |
| 21 Motor Typ | TOLDY60V1500W |
| 22 Bauart | / |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 1.5 |
| 24 Leistung n | 290 |
| 25 Md. max Nm | 48.0 |
| 25 Md. max n | 290 |
| 29 Motorkennzeichen | TOLDY60V1500W |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber auf Motor |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2260 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1160 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1510 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1700 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 950 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 383 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 458 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 313 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/60-13; 3.50x13 |
| 53 Reifen Felgen | h= 135/70-12; 4.00x12 |



| | |
|-------------------------|--|
| 54 Reifen Felgen | Mindest Index; v= 41B / h= 44B |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 68 kg |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 240 kg |