



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA106
Typengenehmigung erteilt	20080717
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20141110
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/19/26/44/45/49/52/53
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	105
02 Fahrzeugsubart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e
04 Marke	URAL
04 Typ	M75
05 Typ; Variante/Version	L4001; -/7, -/8
06 Vorziffer	X8JL4001.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2002/24-2013/60*0021
10 EFKO-Code	7010
10 Hersteller	PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD, RUS-623851 Irbit / Russland
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unter Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	4,63



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflex-Bremsleitung; oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR und auf SW-Rad, oder
18 Fussbremse Z3	hydr. Scheibe gelocht, auf HR und SW-Rad
19 Feststellbremse	mech., Scheibe HR, od. mech Trommel HR...
21 Motor Marke	IRBIT
21 Motor Typ	IMZ-8.128
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	26.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	51.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/ϕe12! URAL UMICORE DM62-90 od. 5-58-8-151
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ϕe12! URAL IMZ-8.123-12003
29 Motorkennzeichen	812801
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse



33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Reserverad und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger auf Seitenwg.
35 Länge von	2580
35 Länge bis	0
36 Breite von	1700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	425
44 Leergewicht bis	466
45 Garantiegewicht von	610
45 Garantiegewicht bis	672
46 Achsgarantie v von	280
46 Achsgarantie v bis	335
46 Achsgarantie h von	175



46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-19 (64K,70K,49K); 2.15x19
53 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.20-19 (64K,70K,49K); 2.15x19
54 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-18 (64K,70K,49K); 2.15x18
Bemerkungen Z1	19) ... und SW-Rad
Bemerkungen Z3	49) 172 - 220kg