



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6UA113 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210702 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 63 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 105 |
| 02 Fahrzeugsbart | Seitenwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | L4e |
| 04 Marke | URAL |
| 04 Typ | ? |
| 05 Typ; Variante/Version | M5; 01/01, 01/03 |
| 06 Vorziffer | X8JM501..... |
| 07 Karosserieform Code | 272 |
| 07 Karosserieform | Gondel |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*168/2013-2019/129*00046 |
| 10 EFKO-Code | 7010 |
| 10 Hersteller | PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD, RUS-623851 Irbit / Russland |
| 11 Herstellerplakette | rechts, oben am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen unter Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '3/3 |
| 15 Getriebe 1 | m4 |
| 15 iA 1 | 4,63 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR und SW-Rad |
| 19 Feststellbremse | mech., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | IRBIT |
| 21 Motor Typ | IMZ-8.1040 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Boxer |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 745 |
| 24 Leistung kW | 30 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 55 |
| 25 Md. max n | 4300 |
| 26 Abgasreinigung | 2/URAL IMZ-8.1040-12009-30 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/URAL IMZ-8.1041-12003-10 |
| 29 Motorkennzeichen | 812801 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, auf Motorgehäuse |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Reserverad und |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Gepäckträger auf Seitenwg. |
| 35 Länge von | 2280 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1700 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 415 |
| 44 Leergewicht bis | 485 |
| 45 Garantiegewicht von | 635 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 280 |
| 46 Achsgarantie v bis | 335 |
| 46 Achsgarantie h von | 175 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 210 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 49 ungebremst autom | 210 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | ja |
| 52 Reifen Felgen | VR/HR/SW: 4.00-19 (64K,70K,47K); 2.15x19 |
| 53 Reifen Felgen | VR/HR/SW: 4.20-19 (64K,70K,47K); 2.15x19 |
| 54 Reifen Felgen | VR/HR/SW: 4.00-18 (64K,70K,47K); 2.15x18 |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= ww. cT / Tourist |