



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA605
Typengenehmigung erteilt	20190207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	UGBEST
04 Typ	Vax
05 Typ; Variante/Version	ZMAJ05; ZM45A/ZMAJ?
06 Vorziffer	ZM6AJB8.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11057
10 EFKO-Code	3432
10 Hersteller	ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L., 20131 Milano
11 Herstellerplakette	rechts, unten im Fussraum am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	UGBEST
21 Motor Typ	UG48V2000W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	507
25 Md. max Nm	52.9
25 Md. max n	210
29 Motorkennzeichen	UG48V2000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Radnabenmotor hinten
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1735
35 Länge bis	1780
36 Breite von	655
36 Breite bis	670
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1095
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	1310
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	148
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	223
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	153
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.50-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 3.50-10; 2.15-2.50x10
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 20B, h= 46B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 9,8 - 13,2 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
