



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA606
Typengenehmigung erteilt	20210805
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	UGBEST
04 Typ	R3
05 Typ; Variante/Version	UGI901; UG45A/UGI9D
06 Vorziffer	ZM6A9B8D.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11120
10 EFKO-Code	3432
10 Hersteller	ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L., 20131 Milano
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	ww. BOSCH, UGBEST
21 Motor Typ	UG60V3000W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	490
25 Md. max Nm	58.0
25 Md. max n	490
29 Motorkennzeichen	UG60V3000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Hinterrad auf Motorabdeckung
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
35 Länge von	1850
35 Länge bis	0
36 Breite von	675
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	245
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	75
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	170
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12; 2.50x12 / 120/70-12; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 90/90-12; 2.50x12, 2.15x12 / 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=18B, h=46B
Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad



**Bemerkungen Z3**

44) inkl. Batteriesatz zu 11kg

---

**Bemerkungen Z5**

55) Geräusch nicht bewertbar

---