



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA608
Typengenehmigung erteilt	20220309
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	UGBEST
04 Typ	e-Retro Star
05 Typ; Variante/Version	e-Retro Star; UG45A/UGRS02
06 Vorziffer	ZM6RSBBB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11540
10 EFKO-Code	3432
10 Hersteller	ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L., 20131 Milano
11 Herstellerplakette	mitte, rechts unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgel., auf VR
17 Handbremse Z2	ww. mech., Trommel, auf HR
17 Handbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gel./längsgel., auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	ww. RBBH, RBBK
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	400
25 Md. max Nm	48.0
25 Md. max n	400
29 Motorkennzeichen	ww. RBBH, RBBK
29 Motorkennzeichen	am Hinterrad auf Motorabdeckung
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	153
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	245
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	76
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	169
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.50-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 3.50-10; 2.15x10, 1.85x10
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=19B, h=46B



Bemerkungen Z1 15/21) Radnabenmotor im Hinterrad

Bemerkungen Z3 44) inkl. Batteriesatz zu 7,8kg

Bemerkungen Z5 55) Geräusch nicht bewertbar
