



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA605
Typengenehmigung erteilt	20080721
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	VALENTI RACING
04 Typ	RM450Z
05 Typ; Variante/Version	RM450Z; -/-
06 Vorziffer	ZH3RM450Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0745
10 EFKO-Code	3381
10 Hersteller	VALENTI RACING S.R.L., I-20851 Lissone (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am oberen Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, rund- oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, rund- oder längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	L405
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	12
24 Leistung n	4250
25 Md. max Nm	30
25 Md. max n	3250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SV450AS e11
29 Motorkennzeichen	L405
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibenschloss
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	435
39 Überhang hinten bis	440
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 90/90-21; 1.60x21 / 120/70R17; 3.50x17

---

**53 Reifen Felgen**

h= 150/60R17; 4.25x17 / 140/80-18; 2.15x18 / 120/80-19; 2.15x19

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest Index v= 57M, h= 63M

---