



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA608
Typengenehmigung erteilt	20100421
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	VALENTI RACING
04 Typ	RM450X
05 Typ; Variante/Version	RM450X; -/-
06 Vorziffer	ZH3RM450X.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0755
10 EFKO-Code	3381
10 Hersteller	VALENTI RACING S.R.L., I-20851 Lissone (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am oberen Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,07+3,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	108
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	L407
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	15
24 Leistung n	7400
25 Md. max Nm	25
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/im Eintrittrohr vom HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RMX450S1 e11
29 Motorkennzeichen	L407
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibenschloss
35 Länge von	2175
35 Länge bis	2235
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1235



37 Höhe bis	1285
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	192
46 Achsgarantie v bis	192
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= mit i-A 3,07= 120/70R17; 3.50x17 / mit i-A 3,92= 80/100-21, 90/90-21; 1.60x21



**53 Reifen Felgen**

h= mit i-A 3,07= 150/60R17; 4.25x17 / mit i-A 3,92= 140/80-18, 110/100-18;  
2.15x18

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest Index: v= 57M, h= 63M

---