



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA702
Typengenehmigung erteilt	20070621
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20070828
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	VONROAD
04 Typ	Uniquement
05 Typ; Variante/Version	YB50QT-3; YB50QT-3-00, YB50QT-3-01
06 Vorziffer	LYDNCB30.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0486
10 EFKO-Code	3913
10 Hersteller	TAIZHOU KAITONG MOTORCYCLE CO LTD, RC-318050 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten an Zentralständerflansch
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum vorne am Rahmen, unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= mech., Trommel oder
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	VONROAD
21 Motor Typ	YB139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	3.4
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/çe4!YD
29 Motorkennzeichen	YB139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1670
35 Länge bis	0



36 Breite von	635
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	270
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	156
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	231
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	67
46 Achsgarantie v bis	164
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb

nein

52 Reifen Felgen

3.00-10 42J; 2.15x10