



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6VB112                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120209                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | VICTORY                                    |
| 04 Typ                     | Vegas 8-Ball                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | V/K; V2/V21, -/V212                        |
| 06 Vorziffer               | 5VPA..... / 5VPGA.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2002/24-2002/24*0503                   |
| 10 EFKO-Code               | 5725                                       |
| 10 Hersteller              | POLARIS INDUSTRIES INC, USA-MN55340 MEDINA |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne am Rahmenrohr                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                       |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2,12                                       |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 193  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2                      | ww. Stahlflexleitung             |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3                      | ww. Stahlflexleitung             |
| 21 Motor Marke                        | Polaris                          |
| 21 Motor Typ                          | 106 CI                           |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj               |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                |
| 23 Hubraum                            | 1731                             |
| 24 Leistung kW                        | 70                               |
| 24 Leistung n                         | 5600                             |
| 25 Md. max Nm                         | 144                              |
| 25 Md. max n                          | 2800                             |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in Auspuffkrümmer und 2/in HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                               |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/øe11! Polaris VIC-100-EU       |
| 29 Motorkennzeichen                   | 106 CI                           |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten am Motorgehäuse   |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                     |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                    |
| 35 Länge von                          | 2462                             |
| 35 Länge bis                          | 0                                |
| 36 Breite von                         | 910                              |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1165 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1705 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 378  |
| 44 Leergewicht bis       | 381  |
| 45 Garantiegewicht von   | 523  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 183  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 340  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



**52 Reifen Felgen**

v= 90/90-21; 2.15x21 Mindest-Index= 54H

---

**53 Reifen Felgen**

h= 180/55B18; 5.50x18 Mindest-Index= 74H

---