



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6VB142 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150423 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | VICTORY |
| 04 Typ | Gunner PM |
| 05 Typ; Variante/Version | V/K; V5/V512A |
| 06 Vorziffer | 5VPLW..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-1137/2008*0503 |
| 10 EFKO-Code | 5725 |
| 10 Hersteller | POLARIS INDUSTRIES INC, USA-MN55340 MEDINA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,12 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; |
| 17 Handbremse Z2 | ABS; Stahlflexleitung |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; |
| 18 Fussbremse Z3 | ABS; Stahlflexleitung |
| 21 Motor Marke | POLARIS |
| 21 Motor Typ | 106 CI |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1731 |
| 24 Leistung kW | 65 |
| 24 Leistung n | 5300 |
| 25 Md. max Nm | 141 |
| 25 Md. max n | 2800 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffkrümmer und 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/øe11! Polaris VIC-110-EU |
| 29 Motorkennzeichen | 106 CI |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2372 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 940 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1136 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1647 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 384 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 523 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 184 |
| 46 Achsgarantie v bis | 339 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 130/90B16; 3.50x16 Mindest-Index= 67H

53 Reifen Felgen

h= 140/90B16; 3.50x16 Mindest-Index= 77H
