



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB301
Typengenehmigung erteilt	20110811
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20111220
Erweiterung TG Positionen	'17/19/44
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	VELOFORM
04 Typ	City Cruiser II
06 Vorziffer	DC.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4500
10 Hersteller	VELOFORM MEDIA GmbH, D-10405 Berlin
11 Herstellerplakette	links, seitlich unterhalb Fahrersitz an Rohrrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, unterhalb Führersitz, oben an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen	
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen	
22 Bauart	/	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Kabine offen mit	
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe/-wischer	
34 Bes. Ausrüstung Z3	od. ohne Windschutzscheibe	
35 Länge von	3000	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1000	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1900	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	300	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	2400	



40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	920
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	275
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	2 1/4-19 45A; 1.60x19
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z2	17) Variante 1: mech.,1 Scheibe geschlitzt,auf VR; Hebel li. und hydr.,2 Scheiben geschlitzt,auf HR; Hebel re.
Bemerkungen Z3	Variante 2: hydr.,1 Scheibe gelocht,auf VR; Hebel li. und hydr.,2 Scheiben geschlitzt,auf HR; Hebel re.
Bemerkungen Z4	19) mech., Scheibe, auf VR; Hebel li. oder mech., Scheibe, auf VR; Hebel an horiz. Lenkerrohr; feststellbar
Bemerkungen Z5	20) Radnabenmotor im VR



Bemerkungen Z6	21) ww. HEINZMANN 870-00-287-2506 / HEINZMANN 870-00-295-6626 / VELOFORM X5405
Bemerkungen Z7	24) 0,25 / 110 / 0,25 / 170 / 0,25 / 244
Bemerkungen Z8	29) 870-00-287-2506 / 870-00-295-6626 / X5405
Bemerkungen Z9	0,25kW; 110/min; 24VDC 0,25kW; 170/min; 36V DC 0,25kW; 244/min; 36V DC
Bemerkungen Z11	31) Anzahl Plätze: Total 3, vorne 1 (Art. 63 VRV)
Bemerkungen Z12	44) inkl. Batteriesatz zu 10-15 kg
Bemerkungen Z13	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z15	Ausnahmen gemäss Weisung ASTRA vom 20. Juni 2011 zugelassen:
Bemerkungen Z16	- Rückwärtsfahreinrichtung nicht erforderlich
Bemerkungen Z17	- Abblendlicht nicht erforderlich
Bemerkungen Z18	- Fahrradglocke als Warnvorrichtung
Bemerkungen Z19	- Garantiegewicht
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 135-185 kg
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragepflicht
Bemerkungen Z24	400 - Fahrzeug darf auch mit Führerausweis Kategorie B und F gefahren werden